

Saugos duomenų lapas pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH ir keitimą 2020/878/ES RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“	1 puslapis iš 9 Pildymo data: 2020-04-09 Peržiūrėta: 2023-05-26 Versija: 2
--	--

1.1. Produkto identifikatorius

Cheminio mišinio pavadinimas: RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“

Kitos identifikavimo priemonės: UFI: GD10-S0V8-Y006-2MY9

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: skirtas higieninei rankų dezinfekcijai, paviršių, baldų, inventoriaus, įrangos, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekcijai visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės ir visuomeninio maitinimo įmonėse, sveikatos priežiūros įstaigose bei buityje. Tinka įvairių paviršių - lygių, porėtų, blizgių, pvz, langų, veidrodžių, taip pat įvairių elektroninių prietaisų priežiūrai. Galima naudoti vietose, kuriose gaminamas maistas. Nenaudoti paviršiams, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu. Produktas paruoštas naudojimui. Nenaudoti / nemaišyti su kitais produktais.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:

Gamintojas: UAB "Arli Baltic"
Adresas: Šaltinių g. 26-30, LT-03233
Telefonas: +370 655 34559
El. paštas: info@arlibaltic.lt www.arlibaltic.lt
Už SDL atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: info@arlibaltic.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimų informacijos biuras (24/7): +370 5 236 20 52;
www.apsinuodijau.lt

Bendrasis pagalbos telefonas: 112.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

<i>Mišinio klasifikavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB</i>		
<i>Pavojingumo klasės ir kategorijos</i>		<i>Pavojingumo frazių ir papildomos informacijos apie pavojų kodai</i>
Flam. Liquid 3	Degieji skysčiai, 3 kategorija	H226
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija	H319

Pastaba: pavojingumo frazių (H) tekstai nurodomi 2.2. poskirsnyje.

2.2. Ženklinimo elementai

Informacija apie pavojingus komponentus: netaikoma, rekomenduojama - Sudėtyje yra izopropanolio (< 15 %).

Signalinis žodis: Wng. **ATSARGIAI!**

Pavojaus piktogramos:



GHS02



GHS07

Pavojingumo frazės:

H226 Degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Saugos duomenų lapas RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“	2 puslapis iš 9 Versija: 2
---	-------------------------------

Papildoma informacija apie pavojų: nėra.

Atsargumo frazės:

P102	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P261	Stengtis neįkvėpti garų, aerozolio.
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501	Talpyklą išmesti į plastikinių atliekų surinkimo konteinerį.

Papildoma informacija biocidui:

Skystis - vandeninis tirpalas - 1, 2 ir 4 tipo biocidas - asmens higienos dezinfekantas; dezinfekantas neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas.

Veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2 – 0,05 %; alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC/BKC (C12-16)), CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2 – 0,05 %.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Kita informacija:

Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė:	netaikoma
Liestinė pavojaus žymė:	netaikoma

2.3. Kiti pavojai

PBT ar vPvB kriterijai: sudėtyje esančios organinės medžiagos neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: degus vandeninis tirpalas, gali užsidegti nuo atviros liepsnos šildant. Sudėtyje esantis izopropanolis yra labai degus, jo garai sunkesni už orą. Garai, susijungę su oru, gali sudaryti sprogusius mišinius. Šildant, izopropanolio garų išsiskyrimas intensyvėja.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai – sudėtyje esančios veikliosios medžiagos, pavojingos cheminės medžiagos, kurių koncentracija mišinyje lygi ar didesnė nei 1% masės, arba kurioms nustatytos mažesnės ribinės klasifikavimo koncentracijos, taip pat medžiagos, kurioms nustatyti ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore:

EB Nr.	CAS Nr.	Cheminis pavadinimas; REACH registracijos Nr. (jeigu yra)	Koncen- tracija, masės %	Klasifikacija pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB
200-661-7	67-63-0	Propan-2-olis; izopropanolis; 01-2119457558-25-xxxx	10 < C < 15	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336
230-525-2	7173-51-5	Didecildimetilamonio chloridas (DDAC)*	0,05	Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic. Acute 1; H400 M=10 Aquatic Chronic 2; H411 M=1

Saugos duomenų lapas RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“	3 puslapis iš 9 Versija: 2
--	--

270-325-2	68424-85-1	Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC/BKC (C12-16))*; Benzalkonio chloridas		Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic. Acute 1; H400 M=10
939-350-2	-----	Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil - C12-14 (lyginiai numeriai)- alkildimetil-, chloridai 01-2119970550-39-0000	0,05	Aquatic Chronic 2; H411 M=1

Pastabos: *biocidinio produkto veikliųjų medžiagų pavadinimai, nurodyti reglamente 2017/698/ES.
Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai, kitų žymenų išaiškinimai nurodomi 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonų ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8-5) 236 20 52.

Patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: įprastomis naudojimo sąlygomis produktas mažai lakus, realaus pavojaus įkvėpti pavojingą kiekį garų naudojant pagal paskirtį įprastoje temperatūroje ir gerai vėdinamoje vietoje realiai nėra. Įkvėpus daug garų, dirbant nevedinamoje vietoje, ar aerozolių, išeiti į tyrą orą, giliai kvėpuoti. Praskalauti burną, jei įmanoma, praplauti nosį vandeniu. Pusiausėdima padėtis, pailsėti. Jeigu kvėpavimo takų dirginimas neprašina, pasireiškia kiti kvėpavimo sutrikimai - nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: kuo skubiau kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius. Iššius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis pakėlus vokus arba atsargiai juos pakeliant ir nuleidžiant tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių. Jeigu dirginimas išlieka – kreiptis į okulistą.

Patekus ant odos: realaus pavojaus nėra.

Prarijus: skalauti burną ir gerklę, Išgerti kelias stiklines vandens. Be gydytojo konsultacijos nesukelti vėmimo

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): ilgalaikis kvėpavimas sudėtyje esančio izopropanolio garais ar aerozoliais gali slopinti centrinę nervų sistemą, sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.. Purslai, patekę į akis, sukelia smarkų dirginimą -- paraudimą, perštėjimą, ašarojimą, Pavojus sveikatai gali kilti išgėrus produkto.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: specialią priemonių nėra - taikomas simptominis gydymas. Jeigu prarijus dirginimas neprašina, duoti išgerti aktyvuotos anglies tablečių dispersijos, sukelti vėmimą – tik gydytojo priežiūroje.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės:

Tinkamos gesinimo priemonės. nedideliems gaisro židiniams - smėlis, nedegus priešgaisrinis audinys, putų ir angliarūgštės gesintuvai, dideli gaisro židiniai gesinami putomis, vandens rūku.

Netinkamos gesinimo priemonės. nedideli vandens kiekiai, vandens čiurkšlė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai: degant gali susidaryti toksiškos dujos: anglies monoksidas, acetaldehidas, sprogūs peroksiai. Pavojingi produktai gali susidaryti reaguojant su kitomis medžiagomis, taip pat degant plastikinėms pakuotėms.

5.3. Patarimai gaisrininkams: išsilusios pakuotės su produktu dėl susidariusio viršslėgio gali suirti, dėl aukštos temperatūros – išsilydyti. Jeigu neįmanoma pakuočių patraukti atokiau nuo liepsnos, jas vėsinti vandens rūku. Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams - turi būti parenkamos pagal gaisre degančių medžiagų savybes.

Saugos duomenų lapas RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“	4 puslapis iš 9 Versija: 2
--	--

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: dėl nedidelių sandarių mažmeninei prekybai skirtų pakuočių rimtų avarijų tikimybė maža. Išsiliejus dideliems skysčio kiekiams, pvz., iš profesionaliems naudotojams skirtų pakuočių, pašalinti bet kokius uždegimo, kibirkščių, elektrostatinių iškrovų šaltinius. Užtikrinti maksimaliai galimą patalpų ventiliaciją. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti garų. Asmenims, nedalyvaujantiems avarijos likvidavime, pasišalinti iš išsiliejimo vietos. Išsiliejimo vietoje grindys gali būti slidžios. Valant, mūvēti pirštines.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: didelių išsiliejimų atveju - saugoti nuo pasklidimo, neleisti išsiliejusiam produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: ištekęsų skystį susemti į talpas, likučius surinkti audiniu, smėliu, pjuvenomis ir supilti į sandarų užsidarantį plastikinį ar plieninį rezervuarą. Vietas, kur buvo išsiliejęs skystis, praplauti vandeniu, iššluostyti skudurais.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukciją. Vengti patekimo į akis. Stengtis neįkvėpti garų, aerozolio. Naudoti atokiau nuo atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių, nerūkyti. Nenaudoti / nemaišyti su kitais produktais. Vengti produkto užteršimo bet kokiomis pašalinėmis medžiagomis.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti tik originaliose gamintojo pakuotėse. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Atidarytas pakuotes, jeigu produktas neišnaudotas, sandariai uždaryti. Sandėliuojant saugoti pakuotes nuo mechaninio pažeidimo. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti žemesnėje nei 0 °C temperatūroje. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: stiprios rūgštys, oksidatoriai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) nurodyta poskirsnyje 1.2. Naudoti tik griežtai laikantis etiketėje ir naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai - cheminio mišinio komponentų ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore – HN 23:2011 (2018 m. keitimas) rasti duomenys šiems komponentams:

Cheminė medžiaga		Ribinis dydis						Poveikio sveikatai ypatumų žymenys pastabos
		Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)		
Pavadinimas	CAS	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
2-propanolis (izopropanolis, izopropilo alkoholis)	67-63-0	350	150	600	250	-	-	-

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

a) akių ir (arba) veido apsauga: esant galimybei pūslams patekti į akis, dirbti su akiniais arba veido skydeliais.

Saugos duomenų lapas RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“	5 puslapis iš 9 Versija: 2
--	--

b) odos apsauga: avarių / išsiliejimų atveju - guminės, PVC, polietileninės ar iš kitų medžiagų pagamintos apsauginės pirštinės, nepraleidžiančios vandens. Rekomenduojama mūvėti pirštines dezinfekuojant paviršius.

c) kvėpavimo organų apsauga: įprastai naudojant ir išsiliejimo atveju – nereikalingos. Avarių atvejų esant nepakankamam vėdinimui - rekomenduojama naudoti kaukes ar puskautes su filtru, apsaugančiu nuo organinių dujų, garų ar aerozolių - apsaugos lygis - A1 pagal EN 14387 (EN 141) arba filtruojamąsias puskautes su vožtuvais apsaugai nuo dujų FFA1 pagal EN 405.

d) apsauga nuo terminių pavojų: netaikoma.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

a) fizinė būsena:	kiek putojantis skystis
b) spalva:	skaidrus bespalvis
c) kvapas:	specifinis silpnas izopropanolio
d) pH:	6 – 8
e) lydymosi/stingimo temperatūra:	< - 4 °C
f) pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	nuo 80 °C (azeotropinis mišinys izopropanolis / vanduo) - 83°C (izopropanolis) - 100 °C (vanduo)
g) pliūpsnio temperatūra:	~ 40 °C (uždaramė tiglyje – literatūros duomenys)
h) garavimo greitis (n-butilacetatas =1):	tikslų duomenų nėra, didesnis nei vandens
i) degumas:	netaikoma
j) viršutinė ir apatinė sprogumo ribos:	2 ÷ 12 tūrio % - izopropanolis
k) garų slėgis 20 °C temperatūroje:	duomenų mišiniui nėra, izopropanolio - 4,4 kPa
l) garų tankis (oras = 1):	2,1 - izopropanolis
m) santykinis tankis:	~ 0,98 (20°C temperatūroje)
n) tirpumas:	vandenyje tirpsta bet koku santykiu
o) pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	ECHA duomenys: izopropanolis, log Pow = 0,05 ketvirtiniai amonio junginiai, log Pow = 2 – 3
p) savaiminio užsidegimo temperatūra:	netaikoma
q) skilimo temperatūra:	netaikoma – užverda izopropanolis, po to vanduo
r) klampa:	duomenų nėra - neaktuali
s) sprogtamosios (sprogiosios) savybės:	netaikoma
t) oksidacinės savybės:	komponentai neturi
u) dalelių savybės:	nėra duomenų

9.2. Kita informacija: nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas: kaip vandens, izopropanolis ir kiti komponentai reaguoja su stipriomis rūgštimis ir su stipriais oksidatoriais. Ketvirtinių amonio junginių chloridai reaguoja su anijoninėmis aktyviosiomis paviršiaus medžiagomis – prarandamos dezinfekcinės savybės.

10.2. Cheminis stabilumas: stabilus normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: izopropanolis reaguodamas su stipriais oksidatoriais, sudaro sprogius peroksidus.

10.4. Vengtinės sąlygos: saugoti nuo atviros ugnies, šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti aukštesnėje nei + 40°C temperatūroje.

Saugos duomenų lapas RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“	6 puslapis iš 9 Versija: 2
---	-------------------------------

10.5. Nesuderinamos medžiagos: stiprūs oksidatoriai, stiprios rūgštys, anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: šildant – izopropanolis, terminės destrukcijos metu išsiskiria anglies monoksidas, izopropiono rūgšties aldehidas, galimi kiti organiniai skilimo produktai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus klasės

a) ūmus toksiškumas: mišinio sudėtyje esančių cheminių medžiagų, klasifikuojamų pagal ūmaus toksiškumo kriterijus, kiekis 0,1 %, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: skaičiavimo būdu įvertinta, mišinys neatitinka klasifikavimo kaip dirginantis kriterijų.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: skaičiavimo būdu įvertinta, kad mišinys pagal CLP reglamento klasifikavimo kriterijus klasifikuojamas kaip sukeliantis smarkų akių dirginimą.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų.

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

remiantis turimais duomenimis komponentai

f) kancerogeniškumas:

neatitinka klasifikavimo kriterijų.

g) toksiškumas reprodukcijai:

h) STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): sudėtyje yra mažiau kaip 15 % izopropanolio, kuris turi narkotinį poveikį centrinei nervų sistemai – įkvėpti garai gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą, pykinimą. Mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

i) STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): remiantis turimais duomenimis komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų.

j) aspiracijos pavojus: komponentams netaikoma.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai, uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu): nėra kitos svarbios informacijos, žiūr. 4.2.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas: didecildimetilamonio chloridas ir alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas klasifikuojami kaip labai toksiški vandens organizmams, sukeliantys kenksmingus ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Ketvirtinių amonio junginių M - faktorius pagal ūmų poveikį – 10, jie ypač pavojingi vabzdžiams ir vėžiagyviams, bakterijoms, dumbliams, tačiau jų kiekis mišinyje apie 0,1 %. Mišinys neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas.

12.2. Patvarumas ir skaidumas: tirpsta vandenyje, išsisklaido. Ketvirtinių amonio junginių chloridai biologškai skaidūs - > 60 %, nustatyta pagal OECD 301D metodą - uždaro butelio bandymas. Izopropanolis biologškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: komponentams nenustatytas.

12.4. Judumas dirvožemyje: tikslios informacijos nėra. Vandeninis tirpalas, vandens klampumo skystis – dideli kiekiai patekę ant dirvožemio gali užteršti gruntinius vandenis.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: komponentai neatitinka PBT ir vPvB klasifikavimo kriterijų.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės: Nėra duomenų.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: turi dezinfekcinių, insekticidinių, fungicidinių savybių.

Saugos duomenų lapas RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“	7 puslapis iš 9 Versija: 2
---	-------------------------------

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai: atliekas draudžiama pilti į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio. Atliekų kodai: 07 04 - organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos; 07 04 01*- vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai. Pavojingumą lemiančių savybių kodai pagal 1357/2014/ES: HP 3 - degiosios skystos atliekos; HP 4 – dirginančios. Atliekos tvarkomos kaip pavojingos pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ ir vietos savivaldos nustatytus reikalavimus. Praskiesti nedideli atliekų kiekiai gali būti pilami į kanalizaciją. Tuščios pakuotės (kodas 15 01 02 –plastikinės pakuotės) - perdirbamos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą (ADR/RID):

- 14.1. JT numeris ar ID numeris:** netaikoma.*
- 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:** netaikoma.
- 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):** netaikoma.
- 14.4. Pakuotės grupė:** netaikoma.
- 14.5. Pavojus aplinkai:** netaikoma

Pastaba: ADR/RID (UN 1993, LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.) reikalavimai netaikomi, skysčio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 23 °C, garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: pakuotės turi būti sandariai uždarytos, sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadavimo, išvirtimo rizikos. Transporto priemonėje privalo būti odos apsaugos ir kvėpavimo takų priemonės, nurodytos 8 skirsnyje

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones: netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas – OL Nr. L 136/3, 2007 5 29).
- 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).
- 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvos III priedas.
- HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr. 112-5274), keitimas - LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-695/A1-272, TAR, 2018-06-15, Nr. 9988.
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, nauja redakcija (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-225, TAR, 2016-04-01, Nr. 2016-06779 su vėlesniais keitimais).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831, TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16089, keitimas TAR, 2018-01-02, Nr. 57, i. k. 2018-00057).
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr123-5055), keitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-170 (TAR, 2018-04-20, Nr. 2018-06281).

Saugos duomenų lapas RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS <i>DC-124</i> „DOMILE“	8 puslapis iš 9 Versija: 2
--	-------------------------------

Saugos duomenų lapas RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS DC-124 „DOMILE“	9 puslapis iš 9 Versija: 2
--	--

- 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (*OL L 167, 2012 6 27, p. 1–123*).

- 2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sisteminio tyrimo darbo programos (*OL L 294, 2014 10 10, p. 1–34*).

- 2017 m. vasario 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/698, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. rugpjūčio 4 d. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytuose biocidiniuose produktuose, sisteminio tyrimo darbo programos (*OL L 103, 19.4.2017*).

- Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklės, nauja redakcija (patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2016-02-24 įsakymu Nr. V-289, TAR, 2016-02-27, Nr. 3895).

15.2. Cheminės saugos vertinimas: atliktas komponentams.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai ir kitų žymenų, nurodytų 3 skirsnyje, išaiškinimai

<i>Pavojingumo klasės ir kategorijos</i>		<i>Pavojingumo frazės ir papildoma informacija apie pavojų</i>	
Flam. Liq. 2	Degieji skysčiai, 2 kategorija	H225	Labai degūs skystis ir garai.
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas, 3 kategorija	H301	Toksiška prarijus.
Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, 4 kategorija	H302	Kenksminga prarijus.
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas/dirginimas, 1B subkategorija	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Eye Irrit. 2	Smalkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienartinis poveikis), 3 kategorija	H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus poveikis	H400	Labai toksiška vandens organizmams.
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis poveikis, 2 kategorija	H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
		M	M - faktorius

Saugos duomenų lapo papildomi pildymo šaltiniai: medžiagų ir žaliavų, naudojamų cheminio mišinio gamybai, gamintojų parengti saugos duomenų lapai, taip Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tinklavietėje pateikiama informacija apie cheminių medžiagų savybes.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, mišinio savybių.

Saugos duomenų lapo pabaiga